

Comorbilidad

Problemas de Diagnostico Diferencial

- Ansiedad
- Depresión
- T.O.C.
- Trastorno Dismórfico.
- Trastorno de la Personalidad
- Trastorno Maniaco Depresivo(Sub Clinico)
- Fobias
- Psicosis
- Síndromes Orgánicos Cerebrales

Comorbilidad

→ Situacion

- ⊗ Cuadros mas Bizarros y Violentos(Autoinjuria, Impulsividad, Conductas Purgativas Extremas).
- ⊗ Aumento de Admisiones de Trastornos Comorbidos Asociadas a TCA.
- ⊗ Particular Importancia de los Trastornos de la Personalidad

Hipotesis

- Cambios Sociales
- Mayor Capacidad de Atencion en Consulta General.
- Aumento del Consenso Social.
Egodistonia

Necesidad de Capacitacion Especial

- Etiopatogenia
- Curso
- Pronostico
- Abordaje Diferencial

Trastornos de la Personalidad Mas comunes

➤ En la Anorexia:

- ❖ Evitativo
- ❖ Dependencia


■ En la Bulimia:

- ❖ Histrionico
- ❖ Limite

Dificultades generales de abordaje

- Continuidad sindrómica.
- Alta impulsividad. (síndrome del tobogán)
- Graves fallas en los procesos de aprendizaje experiencial.
- Procesos atributivos masivos.
- Amenaza de suicidio/ peligro de suicidio

Dificultades de inicio de proceso

- Dificultad en el control de los síntomas.
 - Dificultad de diagnóstico diferencial inmediato.
 - Dificultad en evaluar el grado de gravedad.
 - Dificultad en crear una relación basada en la confianza mutua.
- 

Dificultades de mediadores de proceso

- Dificultad de evaluación del riesgo suicida real.
- Dificultad de evaluación en la necesidad de internación.
- Dificultad en la adherencia al tratamiento. (Desesperanza).
- Dificultad en hacer creíble el curso positivo del tratamiento.

Características Generales de Tratamiento

- Tratamiento normal hasta que la diferencia se hace notoria.
- Tratamiento psicoeducacional, énfasis en el trastorno asociado.
- Pasaje a terapia individual.
- Terapia a largo plazo. (Terapia profunda o breve serial depende de la capacidad de registro).

Características de las familias

- Uno o ambos padres sufren de un trastorno de personalidad.
- Relaciones de competitividad y rivalidad entre los hermanos.
- Alto nivel de emoción expresada.
- Alto nivel de criticismo.
- Violencia, Depresión, Trast. Alim.,

Adicciones

Tratamiento De La Comorbilidad Entre Trastornos Alimentarios Y De Personalidad Limite

- Timing y evaluación de la pertinencia para la declaración del mismo al paciente y su familia.
- Enfoque psicoeducacional.
 - a) Reformulación de objetivos y plazos.
 - b) Estrategia medicamentosa.
 - c) Reducir niveles de EE y criticismo.
 - d) Aumento de la permeabilidad de las fronteras interpersonales familiares
 - e) Educar a su red social.

Maniobras del terapeuta

- a) Disminuir la distancia.
- b) Operar en forma esperable , contenedora y repetitiva.
- c) □ Manejo de la transferencia y contratransferencia
- d) Integración de la experiencia interna del paciente.
- e) □ Manejo y evaluación de resultados (para el paciente y para el terapeuta)

Bulimia Primaria / Bulimia Secundaria. Preguntas Y respuestas

- ✓ La B predispone a TP?
- ✓ El TP predispone a B?
- ✓ Ambas patologías tienen un factor causal común que les subyace?
- ✓ Es debido a criterios diagnósticos que se sobreponen?
- ✓ Es posible que estemos estudiando un fenómeno complejo global, que al ser dividido en diferentes diagnósticos, hace que existan correlaciones importantes?